

DEPARTEMENT
DE LA
HAUTE-GARONNE

NOTICE DESCRIPTIVE
D'ACCESSIBILITE

POUR UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
DANS LE CAS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU D'AUTORISATION DE TRAVAUX



E.R.P NEUF

E.R.P EXISTANT

EXTENSION E.R.P

AVEC CHANGEMENT DE DESTINATION

SANS CHANGEMENT DE DESTINATION

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

TYPE ET CATEGORIE PROPOSES (cf. règlement de sécurité)

ETABLISSEMENT

| DESIGNATION | ADRESSE COMPLETE | |
|-------------|------------------|--|
| | | |

MAITRE D'OUVRAGE

| NOM | ADRESSE COMPLETE | |
|-----|------------------|--|
| | | |

MAITRE D'OEUVRE

| NOM | ADRESSE COMPLETE | |
|-----|------------------|--|
| | | |

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

I - DESCRIPTIF DE LA NATURE DES TRAVAUX

Préciser le nombre de niveaux, l'affectation de chaque pièce, les zones touchées par les travaux, l'effectif du public accueilli à chaque niveau, etc.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II - PLACES DE STATIONNEMENT

à matérialiser sur le plan avec le logo handicapé

SANS OBJET

CONCERNE

| NOMBRE TOTAL DE PLACES | NOMBRE DE PLACES (2% de places) | LARGEUR DE L'EMPLACEMENT | SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | |

III - CHEMINEMENT EXTERIEUR DU STATIONNEMENT OU DE LA VOIE PUBLIQUE A L'ENTREE DE L'E.R.P.

SANS OBJET

à matérialiser sur le plan, et, pour les cheminements longs ou compliqués et les rampes d'accès, joindre un croquis

CONCERNE

| LIBELLE | E.R.P. NEUF. | E.R.P. EXISTANT | EXTENSION D'UN E.R.P. |
|---|--------------|-----------------|-----------------------|
| NATURE ET COULEUR DU SOL DU CHEMINEMENT | | | |
| LONGUEUR ENTRE APPUIS ISCHIATIQUE | | | |
| LARGEUR, ESPACE DE MANOEUVRE, RETRECISSEMENT PONCTUEL | | | |
| REPERAGE, GUIDAGE | | | |
| SECURITE D'USAGE (HAUTEUR SOUS OBSTACLES, EVEIL DE VIGILANCE EN HAUT DES ESCALIERS) | | | |
| | | | |
| RAMPE / PENTE (POURCENTAGE) | | | |
| LONGUEUR | | | |
| LARGEUR | | | |
| PALIER DE REPOS (NOMBRE, DIMENSION) | | | |
| | | | |
| GARDE CORPS SI RUPTURE NIVEAU (0,40M A MOINS DE 0,90M DU CHEMINEMENT) | | | |
| | | | |
| PORTE D'ENTREE / LARGEUR (0,90M MINIMUM) | | | |
| DIMENSIONS SAS (HORS DEBATTEMENT DE PORTES) | | | |
| RESISTANCE DES FERME PORTES | | | |
| POSITIONNEMENT DES POIGNEES | | | |
| REPERAGE DES PAROIS VITREES | | | |
| RESSAUTS (HAUTEUR, FORME) | | | |
| DIMENSIONS DES VANTAUX | | | |
| | | | |
| TAPIS BROSE (NATURE) | | | |
| OBSTACLES ET POTEAUX / DISTANCE ENTRE EUX | | | |
| CHANFREINAGE | | | |
| CONTRASTE DES COULEURS | | | |

| ACCES AU BATIMENT | | | |
|--|--|--|--|
| 1. REPERAGE ENTREE PRINCIPALE (MATERIAUX DIFFERENTS, CONTRASTE VISUEL) | | | |
| 2. INFORMATIONS RELATIVES A L'ORIENTATION (ACCES SONORE, VISUEL) | | | |
| 3. NATURE ET POSITIONNEMENT DES SYSTEMES DE COMMUNICATION ET DES DISPOSITIFS DE COMMANDE (INTERPHONE, POIGNEES DE PORTES...) | | | |
| 4. PORTILLON, TOURNIQUET, PORTES AUTOMATIQUES | | | |

IV - CHEMINEMENT A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

IV-1 - CHEMINEMENTS VERTICAUX, ENTRE NIVEAUX, PREVUS POUR LES HANDICAPES

IV-1-1 - **PAR ASCENSEUR** (CONFORME A LA NORME NF – EN 81 – 70)

à matérialiser sur le plan avec le logo

SANS OBJET

CONCERNE

Nombre d'Ascenseurs Handicapés

| LIBELLE | E.R.P. NEUF. | E.R.P. EXISTANT | EXTENSION D'UN E.R.P. |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|
| DIMENSION CABINE | | | |
| PRECISION ARRET | | | |
| HAUTEUR DES COMMANDES | | | |
| SIGNAUX SONORES EN PALIERS BOUTONS EN RELIEF ET EN BRAILLE | | | |
| PRESENCE DU LOCAL DE REFUGE | | | |

IV-1-2 - PAR ESCALIER (AVEC OU SANS ASCENSEUR)

SANS OBJET

à matérialiser sur le plan

CONCERNE

| LIBELLE | E.R.P. NEUF. | E.R.P. EXISTANT | EXTENSION D'UN E.R.P. |
|---|--------------|-----------------|-----------------------|
| LARGEUR DE L'ESCALIER (CHEMINEMENT LE PLUS USUEL) | | | |
| HAUTEUR DES MARCHES | | | |
| GIRON | | | |
| MARCHE (COULEUR) | | | |
| NEZ DE MARCHE (COULEUR) | | | |
| CONTRASTE VISUEL ET TACTILE (HAUT DE L'ESCALIER) | | | |
| MAIN COURANTE (DEBORDANTE : DESCR. DEBUT, FIN) | | | |

V - PLATEFORME ELEVATRICE (PROCEDURE DE DEROGATION)

| | E.R.P. NEUF. | E.R.P. EXISTANT | EXTENSION D'UN E.R.P. |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|
| Joindre une demande de dérogation pour une plateforme élévatrice verticale conforme à la NORME NFP 82-222 | | | |

VI - CARACTERISTIQUE DES ECLAIRAGES (PRECISER LES LUX : 20,100, 150,200)

| | E.R.P. NEUF. | E.R.P. EXISTANT | EXTENSION D'UN E.R.P. |
|---|--------------|-----------------|-----------------------|
| Dans des circulations intérieures | | | |
| Dans des circulations extérieures | | | |
| Au droit des postes d'accueil | | | |
| En tout point de chaque escalier et équipement mobile | | | |

VII - CHEMINEMENTS HORIZONTAUX SUR UN MEME NIVEAU

à matérialiser sur le plan

VII-2-1 - DANS LE NIVEAU

VII-2-1-1 - LES CIRCULATIONS

SANS OBJET

à coter sur la plan

CONCERNE

Largeur.....
 Eléments structurants repérables par les déficients visuels.....
 Longueur entre appuis ishiatiques.....

VII-2-1-2 - LES PORTES

SANS OBJET

à coter sur la plan

CONCERNE

Dimension des différentes portes (0,90m minimum)

 signalisation des portes et cloisons en verre (prévoir 2 bandes d'alerte de couleurs contrastée).....
 Système d'ouverture
 Résistance des ferme-portes.....
 Positionnement des poignées.....

VII-2-1-3 - LES SEUILS, LES RESSAUTS

SANS OBJET

CONCERNE

| LIBELLE | E.R.P. NEUF. | E.R.P. EXISTANT | EXTENSION D'UN E.R.P. |
|---------|--------------|-----------------|-----------------------|
| HAUTEUR | | | |
| FORME | | | |

VII-2-1-4 - LES SOLS, MURS ET PLAFONDS

SANS OBJET

CONCERNE

Revêtement des sols
 Revêtement des murs
 Revêtement des plafonds
 Traitement acoustique des sols, murs et plafonds.....

VII-2-1-5 - BORNES, POTEAUX ET NEZ DE MARCHE

SANS OBJET

CONCERNE

Obstacles, bornes, poteaux (contraste des couleurs)
 Bandes d'alerte (autour de l'obstacle au sol et sur bornes et poteaux)
 Angle chanfreiné.....

VII-2-2 - CAS D'UN DENIVELLE

SANS OBJET

CONCERNE

| LIBELLE | E.R.P. NEUF. | E.R.P. EXISTANT | EXTENSION D'UN E.R.P. |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|
| MARCHES (NOMBRE) | | | |
| LARGEUR DE L'ESCALIER | | | |
| HAUTEUR DES MARCHES | | | |
| GIRON | | | |
| MARCHE (COULEUR) | | | |
| NEZ DE MARCHE (COULEUR) | | | |
| BANDE D'ALERTE AU SOL EN HAUT DE L'ESCALIER | | | |
| MAIN COURANTE (DESCRIPTION DEBUT, FIN) | | | |
| RAMPE | | | |
| PENTE (POURCENTAGE) | | | |
| LARGEUR | | | |
| LONGUEUR | | | |
| PALIER DE REPOS (NOMBRE, DIMENSION) | | | |
| SYSTEME ELEVATEUR (VOIR PARAGRAHE V) | | | |
| TAPIS ROULANT, PLAN INCLINE MECANIQUE (NE PEUT PAS REMPLACER UN ASCENSEUR) | | | |
| SIGNAL TACTILE OU SONORE REPERANT L'ARRIVEE SUR PARTIE FIXE | | | |

VIII - WC PUBLICS

à matérialiser sur le plan avec le logo handicapé et joindre un plan détaillé de l'aménagement

SANS OBJET

si WC séparés par sexe pour personnes valides , prévoir WC séparés par sexe pour personnes handicapées

CONCERNE

| LIBELLE | HOMMES | FEMMES | MIXTES |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| BATTERIES LAVABOS PUBLIC (NOMBRE) | | | |
| WC HANDICAPES (NOMBRE) | | | |

CARACTERISTIQUES DES W.C. HANDICAPES :

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dispositif pour refermer la porte derrière soi | | | | | | |
| Lave-mains | | | | | | |
| Espace libre côté cuvette | Largeur de la porte | Hauteur cuvette | Distance axe cuvette du mur latéral | Hauteur commande chasse | Hauteur barre d'appui | Hauteur accessoires |
| | | | | | | |

IX - LAVABOS

à matérialiser sur le plan avec le logo handicapé et joindre un plan détaillé de l'aménagement

SANS OBJET

CONCERNE

| LIBELLE | HOMMES | FEMMES | MIXTES |
|---------|--------|--------|--------|
|---------|--------|--------|--------|

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| BATTERIES LAVABOS PUBLIC (NOMBRE) | | | |
| LAVABOS HANDICAPES (NOMBRE) | | | |

CARACTERISTIQUES DES LAVABOS. HANDICAPES :

| Espace libre devant lavabo | Hauteur du lavabo (dessus, dessous) | hauteur du miroir | hauteur accessoires | Profondeur du vide en partie inférieure | Largeur du vide en partie inférieure |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | |

X - TELEPHONE PUBLIC

SANS OBJET

CONCERNE

| Espace libre | Hauteur axe du cadran | Hauteur accessoires | N° d'appel du poste Inscrit en relief et en braille |
|--------------|-----------------------|---------------------|---|
| | | | |

XI - GUICHETS BANQUE D'ACCUEIL ET MOBILIERS

SANS OBJET

à matérialiser sur le plan avec le logo

CONCERNE

| Largeur du passage | Hauteur du plan | Hauteur libre sous le plan | Profondeur du vide en partie inférieure | Largeur du vide en partie inférieure |
|--------------------|-----------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | |

XII - SIGNALISATION

SANS OBJET

CONCERNE

| Doublage par annonces visuelles | Doublage par annonces sonores | Gros caractères et opposition des couleurs |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | | |
| | | |

XIII – LES SORTIES

Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées (sans confusion avec les issues de secours).

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- F CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- F CODE DE L'URBANISME
- F LOI D'ORIENTATION DU 30 JUIN 1975 (N° 75-534)
- F LOI N° 91-663 DU 13 JUILLET 1991 PORTANT DIVERSES MESURES DESTINEES A FAVORISER L'ACCESSIBILITE, ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE CODE DE L'URBANISME.
- F LOI N° 2005-102 DU 11 FEVRIER 2005 POUR L'EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES
- F DECRET N° 2006-555 DU 17 MAI 2006 RELATIF A L'ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC ET DES BATIMENTS D'HABITATION ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- F ARRETE DU 1ER AOUT 2006 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2007 FIXANT LES DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES R.111-19 A R.111-19-3 ET R.111-19-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION RELATIVES A L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC LORS DE LEUR CONSTRUCTION OU DE LEUR CREATION
- F ARRETE DU 21 MARS 2007 FIXANT LES DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES R.111-19-8 ET R.111-19-11 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION RELATIVES A L'ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES DES ETABLISSEMENTS EXISTANTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC. CET ARRETE EST APPLICABLE AUX TRAVAUX REALISES DANS LES PARTIES EXISTANTES D'UN BATIMENT ET LORSQU'IL EXISTE DES CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES A LA PRESENCE D'ELEMENTS PARTICIPANT A LA SOLIDITE DU BATIMENT.
- F DECRET N° 2007 -1327 DU 11 SEPTEMBRE 2007 RELATIF A LA SECURITE ET A L'ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR, MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L'URBANISME

Date

Date

Signature du Maître d'Oeuvre

Signature du Maître d'Ouvrage

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES A RESPECTER POUR L'ACCESSIBILITE
DE CERTAINS ETABLISSEMENTS AUX PERSONNES HANDICAPEES**

X - PLACES RESERVEES OU DEGAGEES EN CAS DE BESOIN DANS L'ETABLISSEMENT RECEVANT DES SPECTATEURS OU CONSOMMATEURS ASSIS

SANS OBJET

CONCERNE

à matérialiser sur le plan avec le logo

| LIBELLE | SALLE N°1 | SALLE N°2 | SALLE N°3 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| NOM DE LA SALLE | | | |
| PLACES PUBLIC (NOMBRE) | | | |
| PLACES HANDICAPES (NOMBRE) | | | |
| DIMENSION DES PLACES | | | |
| SITUATION DES PLACES (NIVEAU) | | | |

XI- CHAMBRES RESERVEES AUX HANDICAPES DANS L'ETABLISSEMENT

SANS OBJET

CONCERNE

à matérialiser sur le plan avec le logo handicapé et joindre un plan détaillé de l'aménagement

| Nombre total de chambres public | nombre de chambres réservées aux handicapés | situation des chambres (niveau) | aire de rotation | largeur de la circulation autour du mobilier |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|
| | | | | |

XII- DISPOSITION CONCERNANT LES INSTALLATIONS SPORTIVES, SOCIO-EDUCATIVES ET AUTRES

SANS OBJET

CONCERNE

à matérialiser sur le plan avec le logo handicapés et joindre un plan détaillé de l'aménagement

XII - 1 CAS DE DESHABILLAGE EN CABINE

SANS OBJET

CONCERNE

| Dimension intérieure | hauteur d'assise | hauteur barre d'appui | hauteur des patères | hauteur des accessoires |
|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | |

XII - 2 CAS D'USAGE OBLIGATOIRE DE LA DOUCHE

SANS OBJET

CONCERNE

aménager au moins une douche par sexe

| Dimension intérieure | Dimension porte | espace latéral | hauteur commande | assise mobile et barre d'appui |
|----------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | |

XII - 3 BASSIN D'EAU (PISCINE, JACOUSI,,)

SANS OBJET

CONCERNE

Cheminement à matérialiser sur le plan

Système de mise à l'eau (moyen technique, aide humaine...).....

XIII- DISPOSITION GENERALES CONCERNANT LES COMMERCES

SANS OBJET

CONCERNE

XIII-1 BANQUES D'ACCUEIL ET/OU BANQUE SERVANT DE CAISSE

SANS OBJET

CONCERNE

à matérialiser sur le plan avec le logo

| Largeur du passage | Hauteur du plan | hauteur libre sous le plan | Profondeur du vide en partie inférieure | Largeur du vide en partie inférieure |
|--------------------|-----------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | |

XIII-2 LES PORTES

SANS OBJET

à coter sur la plan

CONCERNE

Dimension des différentes portes.....
Portes et cloisons en verre (signalisation).....
Système d'ouverture.....

XIII-3 CAISSE

| Nombre de groupe de caisse | nombre de caisses aménagées | ouverture permanente | signalisation | largeur de passage | hauteur caisse |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | |

XIII 1-3 CIRCULATION ENTRE LES RAYONNAGES (LARGEUR)

XIII 1-4 CABINE D'ESSAYAGE (MINIMUM ROTATION DE 1,50M HORS OBSTACLE A L'INTERIEUR DE LA CABINE)

| Dimension intérieure | hauteur d'assise | hauteur barre d'appui | hauteur des patères | hauteur des accessoires |
|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | |

XIII-4 VITRINES, ETALAGES

Hauteur maximale

XIII-5 PORTIQUE ANTI VOL

déTECTABLE

largeur passage

XIII-6 CAS D'UN SALON DE COIFFURE

fauteuil non fixe ou lave tête mobile

XIII-7 APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

hauteur appareillage

hauteur de la plus haute commande ou du service (< 1,30 m).....

Date

Date

Signature du Maître d'Oeuvre

Signature du Maître d'Ouvrage